




VULNERABILIDAD FISICO ESTRUCTURAL PARA EL SECTOR C										
DESPLAZAMIENTOS										VULNERABILIDAD
no. casa	material de pared	peso compuesto	peso opcion	material de cubierta	peso compuesto	peso opcion	material piso	peso compuesto	peso opcion	
26	block	60%	2	concreto	30%	2	tierra	10%	7	25
27	block		2	lamina metalica		3	ladrillo de cemento		1	22
28	block		2	concreto		2	torta de concreto		1	19
29	adobe		6	teja		7	ladrillo de cemento		1	58
30	block		2	concreto		2	ladrillo de barro		1	19
31	ladrillo		2	asbesto cemento		3	tierra		7	28
32	block		2	concreto		2	tierra		7	25
33	block		2	teja		7	ladrillo de cemento		1	34
34	block		2	concreto		2	tierra		7	25
35	lamina metalica		3	lamina metalica		3	tierra		7	34
36	lamina metalica		3	lamina metalica		3	tierra		7	34
37	adobe		6	teja		7	ladrillo de cemento		1	58
38	adobe		6	teja		7	tierra		7	64
39	madera		3	lamina metalica		3	ladrillo de barro		1	28
40	madera		3	lamina metalica		3	torta de concreto		1	28
41	adobe		6	teja		7	torta de concreto		1	58
42	block		3	lamina metalica		3	ladrillo de cemento		1	28
43	adobe		6	teja		7	ladrillo de barro		1	58
44	adobe		6	teja		7	tierra		7	64
45	block		2	lamina metalica		3	tierra		7	28
46	madera		3	asbesto cemento		3	tierra		7	34
47	block		2	lamina metalica		2	ladrillo de cemento		1	19
48	block		2	lamina metalica		2	torta de concreto		1	19
49	adobe		6	teja		7	tierra		7	64
50	block		2	lamina metalica		3	tierra		7	28



VULNERABILIDAD HABITACIONAL-DEMOGRÁFICO PARA EL SECTOR C

no. casa	sexo	peso componente	peso opcion	edad	peso compuesto	peso opcion	relacion	peso compuesto	peso opcion	INDICADOR
1	M	3%	5	17	4%	3	1adulto/1niño	5%	1	32
2	H		3	58		5	1adulto/1niño		1	34
3	H		3	21		1	1adulto/2 niños		3	28
4	M		5	16		3	1adulto/2 niños		3	42
5	H		3	60		5	1adulto/2 niños		3	44
6	H		3	65		5	1adulto/1niño		1	34
7	H		3	22		1	1adulto/2 niños		3	28
8	M		5	18		3	1adulto/3niños o ancianos		5	52
9	H		3	22		1	1adulto/1niño		1	18
10	H		3	57		5	1adulto/2 niños		1	34
11	M		5	24		1	1adulto/1niño		1	24
12	H		3	60		5	1adulto/1niño		1	34
13	M		5	25		1	1adulto/2 niños		3	34
14	H		3	18		3	1adulto/1niño		1	26
15	H		3	22		1	1adulto/3niños o ancianos		5	38
16	H		3	68		5	1adulto/3niños o ancianos		5	54
17	H		3	25		1	1adulto/3niños o ancianos		5	38
18	H		3	19		3	1adulto/1niño		1	26
19	M		5	58		5	1adulto/3niños o ancianos		5	60
20	H		3	27		1	1adulto/2 niños		3	28
21	H		3	57		5	1adulto/3niños o ancianos		5	54
22	H		3	28		1	1adulto/2 niños		3	28
23	H		3	18		3	1adulto/1niño		1	26
24	M		5	30		1	1adulto/3niños o ancianos		5	44
25	H		3	60		5	1adulto/1niño		1	34



VULNERABILIDAD FÍSICO ESTRUCTURAL PARA EL SECTOR C				
POR INUNDACIONES				
no. casa	material de pared	peso compuesto	peso opción	VULNERABILIDAD
26	block	1 0 0 %	1	10
27	block		1	10
28	block		1	10
29	adobe		10	100
30	block		1	10
31	ladrillo		1	10
32	block		1	10
33	block		1	10
34	block		1	10
35	lamina metalica		5	50
36	lamina metalica		5	50
37	adobe		10	100
38	adobe		10	100
39	madera		5	50
40	madera		5	50
41	adobe		10	100
42	block		1	10
43	adobe		10	100
44	adobe		10	100
45	block		1	10
46	madera		5	50
47	block		1	10
48	block		1	10
49	adobe		10	100
50	block		1	10



VULNERABILIDAD FÍSICO ESTRUCTURAL PARA EL SECTOR C				
POR INUNDACIONES				
no. casa	material de pared	peso compuesto	peso opción	VULNERABILIDAD
1	lamina metalica	1 0 0 %	5	50
2	adobe		10	100
3	ladrillo		1	10
4	madera		5	50
5	adobe		10	100
6	adobe		10	100
7	adobe		10	100
8	adobe		10	100
9	adobe		10	100
10	adobe		10	100
11	adobe		10	100
12	block		1	10
13	block		1	10
14	adobe		10	100
15	adobe		10	100
16	adobe		10	100
17	block		1	10
18	block		1	10
19	block		1	10
20	madera		5	50
21	lamina metalica		5	50
22	lamina metalica		5	50
23	madera		5	50
24	adobe		10	100
25	block		1	10



VULNERABILIDAD HABITACIONAL-DEMOGRAFICO PARA EL SECTOR C

no. casa	sexo	peso componente	peso opcion	edad	peso compuesto	peso opcion	relacion	peso compuesto	peso opcion	INDICADOR
26	H	3%	3	33	4%	1	1adulto/1niño	5%	1	18
27	M		5	33		1	1adulto/2 niños		3	34
28	H		3	57		5	1adulto/1niño		1	34
29	H		3	32		1	1adulto/2 niños		3	28
30	M		5	25		1	1adulto/1niño		1	24
31	H		3	60		5	1adulto/2 niños		3	44
32	H		3	25		1	1adulto/3niños o ancianos		5	38
33	M		5	18		3	1adulto/1niño		1	32
34	M		5	27		1	1adulto/1niño		1	24
35	H		3	28		1	1adulto/2 niños		3	28
36	H		3	33		1	1adulto/3niños o ancianos		5	38
37	H		3	60		5	1adulto/3niños o ancianos		5	54
38	M		5	40		1	1adulto/1niño		1	24
39	H		3	41		1	1adulto/3niños o ancianos		5	38
40	M		5	20		1	1adulto/3niños o ancianos		5	44
41	H		3	21		1	1adulto/2 niños		3	28
42	H		3	26		1	1adulto/1niño		1	18
43	H		3	60		5	1adulto/3niños o ancianos		5	54
44	M		5	28		1	1adulto/1niño		1	24
45	M		5	37		1	1adulto/2 niños		3	34
46	M		5	16		3	1adulto/3niños o ancianos		5	52
47	H		3	38		1	1adulto/2 niños		3	28
48	H		3	57		5	1adulto/3niños o ancianos		5	54
49	M		5	33		1	1adulto/1niño		1	24
50	H		3	31		1	1adulto/3niños o ancianos		5	38



VULNERABILIDAD HABITACIONAL-DEMOGRAFICO PARA EL SECTOR C

no. casa	sexo	peso componente	peso opcion	edad	peso compuesto	peso opcion	relacion	peso compuesto	peso opcion	INDICADOR
1	M	3%	5	17	4%	3	1adulto/1niño	5%	1	32
2	H		3	58		5	1adulto/1niño		1	34
3	H		3	21		1	1adulto/2 niños		3	28
4	M		5	16		3	1adulto/2 niños		3	42
5	H		3	60		5	1adulto/2 niños		3	44
6	H		3	65		5	1adulto/1niño		1	34
7	H		3	22		1	1adulto/2 niños		3	28
8	M		5	18		3	1adulto/3niños o ancianos		5	52
9	H		3	22		1	1adulto/1niño		1	18
10	H		3	57		5	1adulto/2 niños		1	34
11	M		5	24		1	1adulto/1niño		1	24
12	H		3	60		5	1adulto/1niño		1	34
13	M		5	25		1	1adulto/2 niños		3	34
14	H		3	18		3	1adulto/1niño		1	26
15	H		3	22		1	1adulto/3niños o ancianos		5	38
16	H		3	68		5	1adulto/3niños o ancianos		5	54
17	H		3	25		1	1adulto/3niños o ancianos		5	38
18	H		3	19		3	1adulto/1niño		1	26
19	M		5	58		5	1adulto/3niños o ancianos		5	60
20	H		3	27		1	1adulto/2 niños		3	28
21	H		3	57		5	1adulto/3niños o ancianos		5	54
22	H		3	28		1	1adulto/2 niños		3	28
23	H		3	18		3	1adulto/1niño		1	26
24	M		5	30		1	1adulto/3niños o ancianos		5	44
25	H		3	60		5	1adulto/1niño		1	34



VULNERABILIDAD FISICO ESTRUCTURAL PARA EL SECTOR D							
	POR SISMOS						VULNERABILIDAD
no. casa	material de pared	peso compuesto	peso opcion	material de cubierta	peso compuesto	peso opcion	
1	adobe	7 0 %	10	teja	3 0 %	10	100
2	block		5	teja		10	65
3	block		5	teja		10	65
4	adobe		10	lamina metalica		2	76
5	adobe		10	lamina metalica		2	76
6	block		5	concreto		2	41
7	block		5	lamina metalica		2	41
8	adobe		10	concreto		2	76
9	block		5	teja		10	65
10	block		5	teja		10	65
11	block		5	asbesto cemento		2	41
12	block		5	concreto		2	41
13	block		5	concreto		2	41
14	block		5	concreto		2	41
15	lamina metalica		4	lamina metalica		2	34
16	block		5	asbesto cemento		2	41
17	block		5	teja		10	65
18	madera		3	teja		10	51
19	block		5	asbesto cemento		2	41
20	adobe		10	teja		2	76
21	madera		3	asbesto cemento		2	27
22	block		5	concreto		2	41
23	adobe		10	concreto		2	76
24	madera		3	lamina metalica		2	27
25	block		5	asbesto cemento		2	41



VULNERABILIDAD FÍSICO ESTRUCTURAL PARA EL SECTOR D							
POR SISMOS							VULNERABILIDAD
no. casa	material de pared	peso compuesto	peso opción	material de cubierta	peso compuesto	peso opción	
1	adobe	70%	10	teja	30%	10	100
2	block		5	teja		10	65
3	block		5	teja		10	65
4	adobe		10	lámina metálica		2	76
5	adobe		10	lámina metálica		2	76
6	block		5	concreto		2	41
7	block		5	lámina metálica		2	41
8	adobe		10	concreto		2	76
9	block		5	teja		10	65
10	block		5	teja		10	65
11	block		5	asbesto cemento		2	41
12	block		5	concreto		2	41
13	block		5	concreto		2	41
14	block		5	concreto		2	41
15	lámina metálica		4	lámina metálica		2	34
16	block		5	asbesto cemento		2	41
17	block		5	teja		10	65
18	madera		3	teja		10	51
19	block		5	asbesto cemento		2	41
20	adobe		10	teja		2	76
21	madera		3	asbesto cemento		2	27
22	block		5	concreto		2	41
23	adobe		10	concreto		2	76
24	madera		3	lámina metálica		2	27
25	block		5	asbesto cemento		2	41



VULNERABILIDAD FÍSICO ESTRUCTURAL PARA EL SECTOR D										
POR DESLIZAMIENTOS										
no. casa	material de pared	peso compuesto	peso opción	material de cubierta	peso compuesto	peso opción	material piso	peso compuesto	peso opción	VULNERABILIDAD
1	block	60%	2	concreto	30%	2	ladrillo	10%	1	19
2	madera		3	teja		7	ladrillo de cemento		1	40
3	adobe		6	lamina metálica		3	torta de concreto		1	46
4	block		2	teja		7	ladrillo de barro		1	34
5	adobe		6	teja		7	ladrillo de cemento		1	58
6	madera		3	lamina metálica		3	torta de concreto		1	28
7	adobe		6	teja		7	torta de concreto		1	58
8	adobe		6	lamina metálica		3	ladrillo de barro		1	46
9	block		2	concreto		2	torta de concreto		1	19
10	adobe		6	teja		7	torta de concreto		1	58
11	lamina metálica		2	lamina metálica		3	ladrillo de cemento		1	22
12	block		2	concreto		2	tierra		7	25
13	adobe		6	lamina metálica		3	torta de concreto		1	46
14	madera		3	teja		7	ladrillo de barro		1	40
15	adobe		6	lamina metálica		3	tierra		7	52
16	block		2	concreto		2	torta de concreto		1	19
17	ladrillo		2	lamina metálica		3	ladrillo de cemento		1	22
18	adobe		6	teja		7	torta de concreto		1	58
19	block		2	concreto		2	ladrillo de barro		1	19
20	adobe		6	abesto cemento		3	ladrillo de cemento		1	46
21	lamina metálica		3	lamina metálica		3	torta de concreto		1	28
22	adobe		6	lamina metálica		3	ladrillo de barro		1	46
23	block		2	concreto		2	torta de concreto		1	19
24	adobe		6	abesto cemento		3	torta de concreto		1	46
25	adobe		6	teja		7	ladrillo de cemento		1	58



VULNERABILIDAD FISICO ESTRUCTURAL PARA EL SECTOR D										
POR DESLIZAMIENTOS										VULNERABILIDAD
no. casa	material de pared	peso compuesto	peso opcion	material de cubierta	peso compuesto	peso opcion	material piso	peso compuesto	peso opcion	
26	madera	70%	3	lamina metalica	30%	3	tierra	10%	7	34
27	block		2	concreto		2	tierra		7	25
28	adobe		6	teja		7	ladrillo de cemento		1	58
29	block		2	abesto cemento		3	tierra		7	28
30	adobe		6	lamina metalica		3	torta de concreto		1	46
31	adobe		6	teja		7	tierra		7	64
32	adobe		6	lamina metalica		3	tierra		7	52
33	ladrillo		2	abesto cemento		3	tierra		7	28
34	ladrillo		2	teja		7	tierra		7	40
35	ladrillo		2	lamina metalica		3	ladrillo de cemento		1	22
36	block		2	concreto		7	tierra		7	40
37	adobe		6	teja		7	torta de concreto		1	58
38	madera		3	lamina metalica		3	tierra		7	34
39	adobe		6	lamina metalica		3	ladrillo de cemento		1	46
40	block		2	teja		7	tierra		7	40
41	adobe		6	abesto cemento		3	tierra		7	52
42	adobe		6	teja		7	torta de concreto		1	58
43	block		2	concreto		2	tierra		7	25
44	adobe		6	abesto cemento		3	ladrillo de cemento		1	46
45	block		2	concreto		2	tierra		7	25
46	adobe		6	abesto cemento		3	torta de concreto		1	46
47	madera		3	teja		7	torta de concreto		1	40
48	adobe		6	lamina metalica		3	tierra		7	52
49	block		2	teja		7	tierra		7	40
50	adobe		6	abesto cemento		3	tierra		7	52